

IP Office Small Office Edition: Как комплектуется и расширяется оборудование AVAYA

Комплектация базового устройства Small Office Edition (SOE):

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 8 аналоговых, 4 цифровых, до 16-IP абонентов
- 4 СО (аналоговых) соединительных линии
- VCM-каналы для IP-телефонии – 3 или 16 (в зависимости от модели Small Office)

СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ:

- слот для карты на 4 BRI канала (8 цифровых линий) или WAN-карты
- слот 1 PCMCIA для карты "Embedded VoiceMail" (голосовая почта, 10 пунктов меню)
- слот 2 PCMCIA для подключения WiFi карты

ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ:


- коммутатор – четыре порта 10/100 Mbps
- маршрутизатор - один порт 10/100 Mbps
- чип конференц-связи (до 24 участников, до 6 в одной конференции)
- порт открывания/закрывания двери
- аудио-порт для подключения проигрывателя музыки (при удержании позвонившего на линии)

БАЗОВОЕ ПО:

- система управления (полная версия)
- приложение «Voice Mail Lite» - голосовая почта, перенос сообщений на ПК
- приложение «Phone Manager Lite» для управления телефоном через ПК (разговор ведется через телефонный аппарат)
- лицензия «CTI Link Lite» - возможность создания собственных приложений для работы с телефоном через TAPI

ДОПОЛНЕНИЯ:


- для монтажа в 19" стойку требуется крепление. Код товара [700429202]
- для каждого Small Office требуется кабель питания. Код товара [700289762]



Small Office Edition:


- Вариант-1: 3 VCM, код [700280209]
- Вариант-2: 16 VCM, код [700280217]

Внутренние модули для Small Office Edition:



Карта для добавления 4-х каналов BRI (8 цифровых соединительных линий)
Код товара [700262017]

или




Карта для добавления 1-го WAN-порта X.21/V.35/V.2
Код товара [700289713]



CompactFlash-карта
64Mb, устанавливается в корпус Small Office

Голосовая почта/автоответчик для всех абонентов и одноуровневое меню-"автосекретарь" (10 пунктов)
Название: «Embedded Voicemail»
Код товара [700289721]



Карта для организации беспроводной связи WiFi (стандарт 802.11b)
Код товара [700289739]

Дополнительно требуется лицензия "Access point"
Код товара [182197]





Лицензионные ключи:

- В USB-порт компьютера. Код товара [700261506]
- В серийный порт. Код товара [700293095]
- В параллельный порт. Код товара [700185234]

Лицензионный ключ обязателен при приобретении лицензий на программные приложения


Small Office Edition – до 28 абонентов. Далее НЕ расширяется





Возможности комплектации – IP 500 «Standard Edition»:

Возможности расширения – IP 500 «Professional Edition»:



Шасси IP 500
код [700417207]

Комплектация шасси IP 500:

СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ:

- 4 слота для установки внутренних модулей
- на каждый внутренний модуль устанавливается одна дочерняя плата

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ IP 500 Standard:

- до 32 англ., 24 цифр-ых, 32-IP абонента
- до 16 СО (англ.), 16 BRI или 4 E1(цифр.) линий
- до 128 VCM-каналов (для IP-телефонии)

ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ:

- маршрутизатор - два порта 10/100 Mbps,
- чип конференц-связи (до 64 участников),
- слот CF для карт голосовой почты, меню,
- порт открывания/закрывания двери,
- аудио-порт для подключения внешнего источника для проигрывания музыки

БАЗОВОЕ ПО:

- система управления (полная версия)
- приложение «Phone Manager Lite» для управления телефоном через ПК (разговор ведется через телефонный аппарат)
- лицензия «CTI Link Lite» - возможность создания собственных приложений для работы с телефоном через TAPI


ДОПОЛНЕНИЯ:

- Лицензионный ключ требуется для каждого IP500
Код товара [700417488]
- Крепление для монтажа в 19".
Код товара [700429202]


РАСШИРЕНИЕ:

- для расширения более 32 (до 272) абонентов требуется лицензия Upgrade до версии «Professional» - код товара [202959]


Внутренние модули для шасси IP 500:




Модуль для подключения аналоговых телефонов:
2 порта [700431778]
8 портов [700417231]
Максимум 4 шт. в системе




Дочерняя плата:
4 аналоговых линии
код [700417405]



Дочерняя плата соединительных линий ISDN BRI :
2 BRI [700417413]
4 BRI [700417421]




Модуль для подключения 8-ми цифровых телефонов
[700417330]
Максимум 3 шт. в системе



Модуль ресурсов VCM на 32 канала [700417389] или 64 канала [700417397]
Максимум 2 шт в системе
▶ Лицензия на 4 VCM-канала в комплекте


▶ ЛИЦЕНЗИИ: открывают дополнительные VCM-каналы:
4 канала [202961], 8 - [202962],
16 - [202963], 28 - [202964],
60 - [202965]

На каждый IP Office 500 можно установить до 128 VCM-каналов




«Embedded Voicemail»
Голосовая почта и одноуровневое меню (10 пунктов)
код [700343460]
(CompactFlash-карта 512 Mb, не требуется ПК)


Поддержка модулей IP Office серии 400:




Модуль для установки плат IP400
код [700417215]
Максимум 2 шт в системе




CO - [700359938]
BRI - [700262017]



PRI 60 (2xE1)
[700185184]



PRI 30 (E1)
[700272461]




VCM 4/8/16/24/30
▶ лицензии не требуются


Лицензия для Upgrade IP500 «Standart»
▶ IP500 «Professional»
код [202959]

Внешние модули для IP Office 500:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АБОНЕНТЫ:




30 аналоговых абонентов
код товара [700426224]



30 цифровых абонентов
код товара [700426216]

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ:



16 аналоговых соединительных линий
код товара [700211360]

Комментарии:

После Upgrade IP 500 «Standart Edition» до «Professional Edition» есть возможность подключить до 8 дополнительных внешних модулей

Характеристики базовых станций:

- До 32 базовых станций, 120 телефонов
- До 8 одновременных звонков через каждую базовую станцию
- Два варианта базовых станций : внутреннего и внешнего размещения
- Требуется наличие VCM-модуля (для компрессии голоса)
- Интерфейс подключения Ethernet 10/100 Mbit/s IEEE 802.3
- Поддержка возможности питания через Ethernet
- Загрузка системных файлов и конфигурирование через Ethernet
- Синхронизация по воздуху
- Поддержка DECT-стандарта GAP



Базовая станция IP Dect внутреннего размещения.
Код товара [700420789]

Можно использовать с внешним блоком питания.
Код товара [700346901]



Базовая станция IP Dect внешнего размещения.
Код товара [700420789]

Поддерживает питание только через сеть Ethernet

Лицензии для базовых станций:

Лицензии необходимо «привязать» к базовым станциям (привязку делает дистрибутор Avaya).

При подключении к IP Office абоненты не лицензируются. Общее количество абонентов IP Dect ограничено моделями IP Office (не должно превышать заданное количество абонентов).

Код	Описание
700379027	Лицензия на 1 базовую станцию
700379035	Лицензия на 2 базовые станции
700379043	Лицензия на 3-5 базовые станции
700379043	Лицензия на 6 и более базовых станций

Комплект из базовых станций и лицензий:

Комплект состоит из базовых станций и лицензий к ним. Дополнительная активация не требуется.

Код	Описание
700378987	Комплект: 1 базовая станция IP DECT внутреннего размещения + 1 лицензия к ней
700378995	Комплект: 2 базовые станции IP DECT внутреннего размещения + 2 лицензии к ним
700379001	Комплект: 3 базовые станции IP DECT внутреннего размещения и лицензии к ним (на 3-5 станций)
700379019	Комплект: 3 базовые станции IP DECT внутреннего размещения и лицензии к ним (на 6 и более станций)

Возможности Dect-телефона Avaya 3701/3711:

- Корпоративный справочник телефонов
- Персональная телефонная книга на 50 номеров
- Индикация пропущенных звонков
- Односторонняя громкая связь, возможность выключения микрофона
- 10 мелодий звонка, ручная и автоматическая блокировка кнопок
- 3-х строчный графический дисплей с подсветкой (96 x 33 pixels)



Dect-телефон Avaya 3701
Код товара [700346802]

Дополнительные возможности Dect-телефона Avaya 3711:

- Полнодуплексная громкая связь
- Возможность подключения гарнитуры (2.5 мм разъем)
- Автоматический ответ при использовании гарнитуры
- Персональная телефонная книга на 100 номеров
- Индикация новых сообщений голосовой почты
- Вибровывоз
- 30 мелодий звонка
- 5-строчный графический дисплей с подсветкой, (96 x 60 pixels), 7-уровневая контрастность



Dect-телефон Avaya 3711
Код товара [700346810]

Технические параметры телефонов Dect Avaya:

Время ожидания: до 200 часов
 Время разговора: до 20 часов
 Время заряда: макс. 6 часов для полностью разряженных батарей
 Вес: 138 грамм включая три AAA (NiMH) аккумулятора
 Размер (ДхШхГ): 146 x 55 x 28 мм

Дополнения для Dect-телефонов Avaya:

- Зарядное устройство для телефонов 3701 и 3711. Код товара [700346828]
- Блок питания для зарядного устройства. Код товара [700346836]

Особенности лицензирования дополнительных базовых станций:

Будьте внимательны при увеличении количества базовых станций!

Например: Если нужно увеличить количество базовых станций от 1-ой до 9-ти, то необходимо приобрести:

- 1) 8 дополнительных базовых станций [700420789],
- 2) блоки питания к ним [700346901]
- 3) три лицензии: [700379068], [700379076] и [700379084]

Код	Описание
700379068	Расширение лицензии от 1-й базовой станции до 2-х базовых станций
700379076	Расширение лицензии от 2-х базовых станций до 3-5 базовых станций
700379084	Расширение лицензии от 3-5 базовых станций до БОЛЕЕ 6-ти базовых станций